



CATALOGO 2019 / 01
CATALOGUE 2019 / 01

**“Tecnologia, risparmio ener-
getico e alto rendimento”**
**“Technology , Energy saving
and high yield”**

ORDINI:

Gli ordini devono pervenire alla nostra sede per mail e possono essere ritenuti accettati solo dopo il ricevimento della relativa conferma d'ordine.

Ogni ordine comporta per l'acquirente l'accettazione senza riserve delle presenti condizioni di vendita.

Eventuali variazioni dovranno essere concordate e confermate dalla nostra azienda ed avranno valore solo alla vendita alla quale si riferiscono.

PREZZI:

I prezzi indicati nel presente listino sono al netto di IVA, spese di trasporto e di qualsiasi altro onere.

I prezzi sono suscettibili di variazioni senza preavviso in adeguamento ai costi di materiale e mano d'opera e sono pertanto validi quelli in vigore alla data dell'ordine.

PAGAMENTI:

I pagamenti devono essere effettuati presso la nostra sede o tramite banca, a seconda di quanto riportato nella nostra conferma d'ordine.

Non sono ammessi arrotondamenti o trattenute arbitrarie. Il ritardato pagamento darà luogo all'addebito delle spese e degli interessi di mora.

Non sono ammesse compensazioni fra gli importi dovuti ed eventuali crediti derivanti da reclami e/o applicazione delle clausole di garanzia.

TERMINI DI CONSEGNA:

I termini di consegna non sono impegnativi.

La nostra azienda si riserva di frazionare o differire le consegne dei prodotti, anche appartenenti al medesimo ordine, in conseguenza a cause di forza maggiore, senza che ciò possa dar luogo a contestazioni, indennizzi o risarcimenti di alcun genere, o all'annullamento totale o parziale dell'ordine da parte del Cliente.

La consegna, se non diversamente concordata per iscritto, sarà eseguita franco nostra sede.

La merce viaggia sempre a rischio del Cliente anche in caso di resa franco destino.

Eventuali danni o mancanze devono essere contestati dal Cliente al vettore al momento della consegna.

In caso di ritardato ritiro la consegna viene considerata eseguita dal giorno successivo all'avviso di merce pronta.

GARANZIA:

Ogni nostro prodotto è coperto da garanzia su qualsiasi difetto di progettazione e fabbricazione con validità di 12 mesi dalla data di consegna.

Eventuali contestazioni o reclami devono pervenire per iscritto alla nostra società entro 8 giorni dal ricevimento della merce, pena la decadenza della garanzia stessa.

La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione dei prodotti o loro componenti che risultassero originariamente difettosi e che non presentino inconvenienti dovuti a normale logorio, errato o improprio utilizzo o evidente manomissione.

I materiali da riparare o sostituire dovranno essere inviati in porto franco presso il nostro stabilimento, indicando nel documento di accompagnamento la causale e gli estremi della nostra fattura relativa, e saranno riconsegnati al cliente in porto assegnato.

Nel caso fosse necessario un intervento tecnico verranno addebitate al Cliente le relative spese di mano d'opera, viaggio e trasferta.

L'avanzamento di un reclamo non libera il Cliente dall'obbligo del pagamento dell'intero prezzo nei termini convenuti nella nostra conferma d'ordine.

L'applicazione dei termini di garanzia non comporta in alcun caso obblighi di risarcimento danni nei confronti del Cliente.

FORO COMPETENTE:

Per eventuali controversie è competente il Foro di Cremona.

ORDERS:

Orders must be sent to our office by mail and can be accepted only after order confirmation's receipt. For each order the Buyer has to accept these sales conditions without any reservation.

Any change must be agreed and confirmed by our company and will be valid only for the sale it refers to.

PRICES:

The prices quoted in this price list are excluding VAT, transport costs and other additional charges.

Prices can change without notice, according to the costs of material and labour, so only the prices quoted in the seller's price list, when order confirmation is issued, are valid.

PAYMENTS:

Payments must be made at our office or by bank, according to what is written in our order confirmation.

We don't accept either rounding in defect or in excess, or arbitrary deductions. In case of delayed payment the Buyer will have to pay all charges and late interests.

Compensations between due costs and any credit coming from complaints and/or application of the guarantee clauses are not admitted.

DELIVERY TERMS:

Delivery terms are not binding.

Our company reserves the right to apportion or postpone deliveries of products even belonging to the same order, in case of uncontrollable events, without giving rise to any objections, compensations or total/partial cancellation of the order from the Customer.

Unless otherwise agreed in writing, delivery will be ex works.

The goods always run at the Customer's own risk even if they are sold free destination.

The Customer must tell the carrier any damage or defect at delivery time.

In case of delayed collection, goods are delivered the day after the notice advising that goods are ready.

WARRANTY:

All our products are covered by warranty on any defect in design and manufacture.

Warranty covers a 12 month period from delivery date.

Any complaint must be sent to our company in writing within 8 days from receipt of goods, otherwise warranty will no longer be valid.

Warranty refers to repair intervention, to the replacement of products or of the components which prove to be originally faulty and which do not have faults due to normal wear and tear, improper use or clear tampering.

The materials to be repaired or replaced must be sent carriage paid to our factory, by pointing out our invoice's details in the covering letter.

Repaired materials will be resent freight collect to the Customer.

If technical intervention is needed, the Customer will have to pay all labour, travel and living expenses.

If a Customer makes a complain, he will be obliged to pay the full price, in accordance with the terms agreed in our order confirmation.

Despite the application of the warranty terms, the Customer will not have any right to compensation for damages.

PLACE OF JURISDICTION:

For any controversy that may arise between the parties with regards to these sales conditions, Cremona Court of Justice will have jurisdiction.

FRIGGITRICE A GAS 2 VASCHE MOD. ANNA 700 INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Capacità vasca 12+12 litri
- Bruciatori esterni alla vasca
- Riduzione dei consumi del 35%

MOD. ANNA 700 INDIRECT 2 TANKS GAS FRYER

- Tank pressed in a single piece patented, HIGH-YIELD
- Tank capacity 12+12 lt
- External burners
- 35% Energy saving

COD. ART. / ITEM:
G715-7-FR4-G12+12
ANNA

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850(H)mm
POTENZA: 8+8 KW
DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X850(H)mm
POWER: 8+8 KW



FRIGGITRICE A GAS 1 VASCA MOD. LORY 700 INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Riduzione dei consumi del 35%
- Capacità vasca 14 litri
- Bruciatori esterni alla vasca

MOD. LORY 700 INDIRECT 1 TANK GAS FRYER

- Tank pressed in a single piece patented, HIGH-YIELD
- 35% Energy saving
- Tank capacity 14 lt
- External burners

COD. ART. / ITEM:
6710-7-FR4-G14 LORY

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850(H)mm

POTENZA: 9,5 KW

DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X850(H)mm

POWER: 9.5 KW



**FRIGGITRICE A GAS 2 VASCHE MOD. LORY 700 X 700 INDIRETTA**

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Riduzione dei consumi del 35%
- Capacità vasca 14+14 litri
- Bruciatori esterni alla vasca

MOD. LORY 700 X 700 INDIRECT 2 TANKS GAS FRYER

- Tank pressed in a single piece patented, HIGH-YIELD
- 35% Energy saving
- Tank capacity 14+14 lt
- External burners

COD. ART./ ITEM:**6716-7-FR7-G14+14 LORY 70X70****DIMENSIONI: 700(L)X700(P)X850(H)mm****POTENZA: 9,5+9,5 KW****DIMENSIONS: 700(W)X700(D)X850(H)mm****POWER: 9.5+9.5 KW**

FRIGGITRICE A GAS 2 VASCHE MOD. LORY 700 INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Riduzione dei consumi del 35%
- Capacità vasca 14+14 litri
- Bruciatori esterni alla vasca

MOD. LORY 700 INDIRECT 2 TANKS GAS FRYER

- Tank pressed in a single piece patented, HIGH-YIELD
- 35% Energy saving
- Tank capacity 14+14 lt
- External burners

COD. ART. / ITEM:**6711-7-FR8-G14+14 LORY**

DIMENSIONI: 800(L)X700(P)X850(H)mm

POTENZA: 9,5+9,5 KW

DIMENSIONS: 800(W)X700(D)X850(H)mm

POWER: 9.5+9.5 KW



FRIGGITRICE TOP A GAS 1 VASCA MOD. LORY 700 TOP INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Riduzione dei consumi del 35%
- Capacità vasca 13 litri
- Bruciatori esterni alla vasca

MOD. LORY 700 TOP INDIRECT 1 TANK GAS TOP FRYER

- Tank pressed in a single piece patented, HIGH-YIELD
- 35% Energy saving
- Tank capacity 13 lt
- External burners


COD. ART./ ITEM:
6719-7-FR4-G13 LORY TOP

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X350(H)mm

POTENZA: 9,5 KW

DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X350(H)mm

POWER: 9.5 KW

FRIGGITRICE TOP A GAS 2 VASCHE MOD. LORY 700 TOP INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Riduzione dei consumi del 35%
- Capacità vasca 13+13 litri
- Bruciatori esterni alla vasca

MOD. LORY 700 TOP INDIRECT 2 TANKS GAS TOP FRYER

- Tank pressed in a single piece patented, HIGH-YIELD
- 35% Energy saving
- Tank capacity 13+13 lt
- External burners


COD. ART./ ITEM:
6718-7-FR8-G13+13 LORY TOP

DIMENSIONI: 800(L)X700(P)X350(H)mm

POTENZA: 9,5+9,5 KW

DIMENSIONS: 800(W)X700(D)X350(H)mm

POWER: 9.5+9.5 KW

FRIGGITRICE A GAS 1 VASCA MOD. MAYA 700 INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Capacità vasca 22 litri
- Bruciatori esterni alla vasca
- Riduzione dei consumi del 35%

MOD. MAYA 700 INDIRECT 1 TANK GAS FRYER

- Tank pressed in a single piece patented, HIGH-YIELD
- Tank capacity 22 lt
- External burners
- 35% Energy saving

COD. ART./ ITEM:
G712-7-FR4-G22 MAYA

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850(H)mm
POTENZA: 16 KW
DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X850(H)mm
POWER: 16 KW



FRIGGITRICE A GAS 2 VASCHE MOD. MAYA 700 INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Capacità vasca 22+22 litri
- Bruciatori esterni alla vasca
- Riduzione dei consumi del 35%

MOD. MAYA 700 INDIRECT 2 TANKS GAS FRYER

- Tank pressed in a single piece patented, HIGH-YIELD
- Tank capacity 22+22 lt
- External burners
- 35% Energy saving

COD. ART./ ITEM:**6717-7-FR8-G22+22 MAYA**

DIMENSIONI: 800(L)X700(P)X850(H)mm

POTENZA: 16+16 KW

DIMENSIONS: 800(W)X700(D)X850(H)mm

POWER: 16+16 KW



FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE MOD. ANNA 700 INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Capacità vasca 12+12 litri
- Resistenze esterne alla vasca
- Riduzione dei consumi del 45%

MOD. ANNA 700 INDIRECT 2 TANK ELECTRIC FRYER

- Tank pressed in a single piece patented, HIGH-YIELD
- Tank capacity 12+12 lt
- External heating elements
- 45% Energy saving

COD. ART./ ITEM:
E715-7-FR4-E12+12 ANNA

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850(H)mm
POTENZA: 5+5 KW
DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X850(H)mm
POWER: 5+5 KW

COD. ART./ITEM: SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO SU RICHIESTA
E 701 AUTOMATIC TIMED BASKET LIFTING SISTEM ON REQUEST



FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA MOD. ELEKTRA 700 INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Riduzione dei consumi del 45%
- Capacità vasca 14 litri
- Resistenze esterne alla vasca

MOD. ELEKTRA 700 INDIRECT 1 TANK ELECTRIC FRYER

- Tank pressed in a single piece patented HIGH-YIELD
- 45% Energy saving
- Tank capacity 14 lt
- External heating elements

NEW**COD. ART./ ITEM:****E710-7-FR4-E14 ELEKTRA**

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850(H)mm

POTENZA: 5 KW

DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X850(H)mm

POWER: 5 KW

COD.A./ITEM: SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO, SU RICHIESTA**E700****AUTOMATIC TIMED BASKET LIFTING SISTEM, ON REQUEST**

**NEW**

**COD. ART./ITEM: SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO SU RICHIESTA
E 700 AUTOMATIC TIMED BASKET LIFTING SYSTEM ON REQUEST**

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE MOD. ELEKTRA 700 X 700 INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Riduzione dei consumi del 45%
- Capacità vasca 14+14 litri
- Resistenze esterne alla vasca

MOD. ELEKTRA 700 X 700 INDIRECT 2 TANKS ELECTRIC FRYER

- Tank pressed in a single piece patented, HIGH-YIELD
- 45% Energy saving
- Tank capacity 14+14 lt
- External heating elements

COD. ART./ ITEM:**E716-7-FR7-E14+14 ELEKTRA 70X70**

DIMENSIONI: 700(L)X700(P)X850(H)mm

POTENZA: 5+5 KW

DIMENSIONS: 700(W)X700(D)X850(H)mm

POWER: 5+5 KW

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE MOD. ELEKTRA 700 INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Riduzione dei consumi del 45%
- Capacità vasca 14+14 litri
- Resistenze esterne alla vasca

MOD. ELEKTRA 700 INDIRECT 2 TANKS ELECTRIC FRYER

- Tank pressed in a single piece patented, HIGH-YIELD
- 45% Energy saving
- Tank capacity 14+14 lt
- External heating elements

NEW**COD. ART./ ITEM:****E711-7-FR8-E14+14 ELEKTRA**

DIMENSIONI: 800(L)X700(P)X850(H)mm

POTENZA: 5+5 KW

DIMENSIONS: 800(W)X700(D)X850(H)mm

POWER: 5+5 KW

COD.A./ITEM: SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO SU RICHIESTA**E700****AUTOMATIC TIMED BASKET LIFTING SISTEM ON REQUEST**

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA MOD. ELEKTRA 700 TOP INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Capacità vasca 14 litri
- Resistenze esterne alla vasca
- Riduzione dei consumi del 45%

MOD. ELEKTRA 700 TOP INDIRECT 1 TANK ELECTRIC FRYER

- Pressed tank in a single piece patented, HIGH-YIELD
- Tank capacity 14 lt
- External heating elements
- 45% Energy saving
-

COD. ART./ ITEM:
E712-7-FR4-E14 ELEKTRA TOP

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X350(H)mm
POTENZA: 5 KW
DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X350(H)mm
POWER: 5 KW

NEW**NEW****FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE MOD. ELEKTRA 700 TOP INDIRETTA**

- Vasche stampate monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Capacità vasca 14+14 litri
- Resistenze esterne alla vasca
- Riduzione dei consumi del 45%

MOD. ELEKTRA 700 TOP INDIRECT 2 TANKS ELECTRIC FRYER

- Pressed tanks in a single piece patented, HIGH-YIELD
- Tank capacity 14+14 lt
- External heating elements
- 45% Energy saving
-

COD. ART./ ITEM:
E713-7-FR8-E14+14 ELEKTRA TOP

DIMENSIONI: 800(L)X700(P)X350(H)mm
POTENZA: 5+5 KW
DIMENSIONS: 800(W)X700(D)X350(H)mm
POWER: 5+5 KW



FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA MOD. MONICA 700 INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Capacità vasca 22 litri
- Resistenze esterne alla vasca
- Riduzione dei consumi del 45%

MOD. MONICA 700 INDIRECT 1 TANK ELECTRIC FRYER

- Pressed tank in a single piece patented, HIGH-YIELD
- Tank capacity 22 lt
- External heating elements
- 45% Energy saving

COD. ART./ ITEM:
E714-7-FR4-E22 MONICA

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850(H)mm
POTENZA: 9 KW
DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X850(H)mm
POWER: 9 KW

COD. A./ ITEM: **SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO SU RICHIESTA**
E700—E701 **AUTOMATIC TIMED BASKET LIFTING SYSTEM, ON REQUEST**



NEW



FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE MOD. MONICA 700 INDIRETTA

- Vasca stampata monopezzo brevettata, ALTO RENDIMENTO
- Capacità vasca 22+22 litri
- Resistenze esterne alla vasca
- Riduzione dei consumi del 45%

MOD. MONICA 700 INDIRECT 2 TANKS ELECTRIC FRYER

- Pressed tank in a single piece patented, HIGH-YIELD
- Tank capacity 22+22 lt
- External heating elements
- 45% Energy saving

COD. ART./ ITEM:
E717-7-FR8-E22+22
MONICA

DIMENSIONI: 800(L)X700(P)X850(H)mm
POTENZA: 9+9 KW
DIMENSIONS: 800(W)X700(D)X850(H)mm
POWER: 9+9 KW

COD. A./ ITEM: **SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO SU RICHIESTA**
E700 - E701 **AUTOMATIC TIMED BASKET LIFTING SYSTEM, ON REQUEST**



NEW


CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 2/3 G INDIRETTO

- Vasca stampata 2/3 con gocciolatoio
- Capacità vasca 30 litri
- Bruciatori esterni


1 TANK 2/3 G INDIRECT GAS PASTA COOKER

- 2/3 Pressed tank equipped with drainer plate
- Tank capacity 30 lt
- External burners

COD. ART./ ITEM:
G720-7-CP4-G30


DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850(H)mm
 POTENZA: 7 KW
 DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X850(H)
 mm
 POWER: 7 KW

ACCESSORI: CESTI CUOCIPASTA
ACCESSORIES: PASTA COOKER BASKETS



CS-FBR001 cesto cuocipasta **1/4 DX** 143X163H230

CS-FBR001 **1/4 DX** 143X163H230 pasta cooker basket



CS-FBR003 cesto cuocipasta **1/4 SX** 143X163H230

CS-FBR003 **1/4 SX** 143X163H230 pasta cooker basket



CS-FBR002 cesto cuocipasta **1/3 trasversal.** 2 imp. 298X163H230

CS-FBR002 Two handled **1/3 transversal** 298X163H230 pasta cooker basket



CS-FBR008 cesto cuocipasta **1/3 sp lung.** 1 imp. 141X286H230

CS-FBR008 One handled **1/3 sp lung.** 141X286H230 pasta cooker basket



CS-FBR006 cesto cuocipasta **2/3** dim. 296x328H225

CS-FBR006 **2/3** dim. 296x328H225 pasta cooker basket


CUOCIPASTA A GAS TOP 1 VASCA 1/1 INDIRETTO

- Vasca stampata 1/1
- Capacità vasca 25 litri
- Bruciatori esterni

1 TANK 1/1 INDIRECT TOP GAS PASTA COOKER

- 1/1 Pressed tank
- Tank capacity 25 lt
- External burners

COD. ART./ ITEM:
G722-7-CP4-G25 TOP


DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X350(H)mm
 POTENZA: 7 KW
 DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X350(H)mm
 POWER: 7 KW

ACCESSORI: CESTI CUOCIPASTA
ACCESSORIES: PASTA COOKER BASKETS



CS-FBR001 cesto cuocipasta **1/4 DX** 143X163H230

CS-FBR001 **1/4 DX** 143X163H230 pasta cooker basket




CS-FBR003 cesto cuocipasta **1/4 SX** 143X163H230

CS-FBR003 **1/4 SX** 143X163H230 pasta cooker basket



CS-FBR002 cesto cuocipasta **1/3 trasversal.** 2 imp. 298X163H230

CS-FBR002 Two handled **1/3 transversal** 298X163H230 pasta cooker basket



CS-FBR008 cesto cuocipasta **1/3 sp lung.** 1 imp. 141X286H230

CS-FBR008 One handled **1/3 sp lung.** 141X286H230 pasta cooker basket



CS-FBR006 cesto cuocipasta **2/3** dim. 296x328H225

CS-FBR006 **2/3** dim. 296x328H225 pasta cooker basket

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 1/1 INDIRETTO

- Vasca stampata 1/1
- Capacità vasca 25 litri
- Resistenze esterne

1 TANK 2/1 INDIRECT ELECTRIC PASTA-COOKER


- 1/1 Pressed tank
- Tank capacity 25 lt
- External heating elements

COD. ART./ ITEM:
E722-7-CP4-E25 Top

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X350(H)mm
 POTENZA: 6 KW
 DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X350(H)mm
 POWER: 6 KW




ACCESSORI: CESTI CUOCIPASTA
ACCESSORIES: PASTA COOKER BASKETS



CS-FBR001 cesto cuocipasta **1/4 DX** 143X163H230

CS-FBR001 **1/4 DX** 143X163H230 pasta cooker basket



CS-FBR003 cesto cuocipasta **1/4 SX** 143X163H230

CS-FBR003 **1/4 SX** 143X163H230 pasta cooker basket



CS-FBR002 cesto cuocipasta **1/3 trasversal. 2 imp.** 298X163H230

CS-FBR002 Two handled **1/3 transversal** 298X163H230 pasta cooker basket



CS-FBR008 cesto cuocipasta **1/3 sp lung. 1 imp.** 141X286H230

CS-FBR008 One handled **1/3 sp lung.** 141X286H230 pasta cooker basket



CS-FBR006 cesto cuocipasta **2/3** dim.296x328H225

CS-FBR006 **2/3** dim.296x328H225 pasta cooker basket

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 2/3 G INDIRETTO

- Vasca stampata 2/3 con gocciolatoio
- Capacità vasca 30 litri
- Resistenze esterne

1 TANK 2/3 G INDIRECT ELECTRIC PASTA COOKER


- 2/3 Pressed tank equipped with drainer plate
- Tank capacity 30 lt
- External heating elements

COD. ART./ ITEM:
E720-7-CP4-E30

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850(H)mm
 POTENZA: 6 KW
 ALIMENTAZIONE: 380 V
 DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X850(H)mm
 POWER: 6 KW
 SUPPLY: 380 V




ACCESSORI: CESTI CUOCIPASTA
ACCESSORIES: PASTA COOKER BASKETS



CS-FBR001 cesto cuocipasta **1/4 DX** 143X163H230

CS-FBR001 **1/4 DX** 143X163H230 pasta cooker basket



CS-FBR003 cesto cuocipasta **1/4 SX** 143X163H230

CS-FBR003 **1/4 SX** 143X163H230 pasta cooker basket



CS-FBR002 cesto cuocipasta **1/3 trasversal.** 2 imp. 298X163H230

CS-FBR002 Two handled **1/3 transversal** 298X163H230 pasta cooker basket



CS-FBR008 cesto cuocipasta **1/3 sp lung.** 1 imp. 141X286H230

CS-FBR008 One handled **1/3 sp lung.** 141X286H230 pasta cooker basket



CS-FBR006 cesto cuocipasta **2/3** dim. 296x328H225

CS-FBR006 **2/3** dim. 296x328H225 pasta cooker basket

**CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 2/3 G INDIRETTO CON SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO**

- Vasca stampata 2/3 con gocciolatoio
- Capacità vasca 30 litri
- Resistenze esterne
- Con sollevamento automatico temporizzato dei cestelli
- 2 Cesti 1/3 compresi

1 TANK 2/3 G INDIRECT ELECTRIC PASTA COOKER WITH AUTOMATIC TIMED BASKET LIFTING SYSTEM

- 2/3 Pressed tank equipped with drainer plate
- Tank capacity 30 lt
- External heating elements
- Automatic timed basket lifting system

- 1/3 Baskets supplied n° 2

COD. ART./ ITEM:
E728-7-CP4-E30S

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850(H)mm
POTENZA: 6 KW
ALIMENTAZIONE: 380 V + 220 V
DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X850(H)mm
POWER: 6 KW
SUPPLY: 380 V + 220 V

FRY-TOP A GAS

- Piastra normale FE 15mm Mezza Liscia Mezza Rigata
- Accensione con pilota
- **ACCESSORI:**

- Porta

GAS FRY-TOP

- Normal plate FE 15mm Half Smooth, Half Ribbed
- Burners equipped with pilot flame
- **ACCESSORIES:**
- Door

COD. ART. / ITEM:
G730-7-FT4-G-L/R

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850(H)

mm

POTENZA: 5,5 KW

DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X850(H)

mm

POWER: 5.5 KW


FRY-TOP A GAS

- Piastra normale FE 15mm Mezza Liscia Mezza Rigata
- Accensione con pilota
- **ACCESSORI:**

- Porte

GAS FRY-TOP

- Normal plate FE 15mm Half Smooth, Half Ribbed
- Burners equipped with pilot flame
- **ACCESSORIES:**
- Doors

COD. ART. / ITEM:
G734-7-FT8-G-L/R

DIMENSIONI: 800(L)X700(P)X850(H)mm

POTENZA: 11 KW

DIMENSIONS: 800(W)X700(D)X850(H)

mm

POWER: 11 KW



FRY-TOP A GAS TOP

- Piastra normale FE 15mm Mezza Liscia Mezza Rigata
- Accensione con pilota

TOP GAS FRY-TOP

- Normal plate FE 15mm Half Smooth, Half Ribbed
- Burners equipped with pilot flame

COD. ART./ ITEM:
G731-7-FT4-G-L/R

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X450(H)
mm
POTENZA: 5,5 KW
DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X450(H)
mm
POWER: 5.5 KW


FRY-TOP A GAS TOP

- Piastra normale FE 15mm Mezza Liscia Mezza Rigata
- Accensione con pilota

TOP GAS FRY-TOP

- Normal plate FE 15mm Half Smooth, Half Ribbed
- Burners equipped with pilot flame

COD. ART / ITEM:
G735-7-FT8-GL/R

DIMENSIONI: 800(L)X700(P)X450(H)
mm
POTENZA: 11 KW
DIMENSIONS: 800(W)X700(D)X450
(H)mm
POWER: 11 KW



FRY-TOP ELETTRICO

- Piastra normale FE 15mm Mezza Liscia Mezza Rigata
- **ACCESSORI:**
- Porta

ELECTRIC FRY-TOP

- Normal plate FE 15mm Half Smooth, Half Ribbed
- **ACCESSORIES:**
- Door

COD. ART./ ITEM:
E730-7-FT4-E-L/R

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850
 (H)mm
 POTENZA: 5,5 KW
 ALIMENTAZIONE: 380 V
 DIMENSIONS: 400(W)X700(D)
 X850(H)mm
 POWER: 5.5 KW
 SUPPLY: 380 V


FRY-TOP ELETTRICO

- Piastra normale FE 15mm Mezza Liscia Mezza Rigata
- **ACCESSORI:**
- Porte

ELECTRIC FRY-TOP

- Normal plate FE 15mm Half Smooth, Half Ribbed
- **ACCESSORIES:**
- Doors

COD. ART./ ITEM:
E734-7-FT8-E-L/R

DIMENSIONI: 800(L)X700(P)X850
 (H)mm
 POTENZA: 11 KW
 ALIMENTAZIONE: 380 V
 DIMENSIONS: 800(W)X700(D)
 X850(H)mm
 POWER: 11 KW
 SUPPLY: 380 V



FRY-TOP ELETTRICO TOP

- Piastra normale FE 15mm Mezza Liscia Mezza Rigata

TOP ELECTRIC FRY-TOP

- Normal plate FE 15mm Half Smooth, Half Ribbed

COD. ART./ ITEM:
E731-7-FT4-E-L/R

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X450
(H)mm
POTENZA: 5,5 KW
ALIMENTAZIONE: 380 V
DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X450
(H)mm
POWER: 5.5 KW
SUPPLY: 380 V

**FRY-TOP ELETTRICO TOP**

- Piastra normale FE 15mm Mezza Liscia Mezza Rigata

TOP ELECTRIC FRY-TOP

- Normal plate FE 15mm Half Smooth, Half Ribbed

COD. ART./ ITEM:
E735-7-FT8-E-L/R

DIMENSIONI: 800(L)X700(P)X450
(H)mm
POTENZA: 11 KW
ALIMENTAZIONE: 380 V
DIMENSIONS: 800(W)X700(D)
X450(H)mm
POWER: 11 KW
SUPPLY: 380 V



CUCINA A GAS 2 FUOCHI

- Piano di cottura stampato
- Griglie in Inox Grosso Spessore
- Accensione con pilota, bruciatori in ghisa

2 BURNERS GAS RANGES

- Pressed boiling top
- High thickness stainless steel pan holders
- Cast iron burners equipped with pilot flame

COD. ART. / ITEM:
G700-7-CU4-G2F

DIMENSIONI: 400(L)X700(P)X850(H)
 mm

POTENZA: (4 + 6) KW

DIMENSIONS: 400(W)X700(D)X850
 (H)mm

POWER: (4 + 6) KW


CUCINA A GAS 4 FUOCHI

- Piano di cottura stampato
- Griglie in Inox Grosso Spessore
- Accensione con pilota, bruciatori in ghisa

4 BURNERS GAS RANGES

- Pressed boiling top
- High thickness stainless steel pan holders
- Cast iron burners equipped with pilot flame

COD. ART. / ITEM:
G701-7-CU8-G4F

DIMENSIONI: 800(L)X700(P)X850(H)
 mm

POTENZA: (4 + 4 + 6 + 8) KW

DIMENSIONS: 800(W)X700(D)X850
 (H)mm

POWER: (4 + 4 + 6 + 8) KW



**CUCINA A GAS 6 FUOCHI**

- Piano di cottura stampato
- Griglie in Inox Grosso Spessore
- Accensione con pilota, bruciatori in ghisa

6 BURNERS GAS RANGES

- Pressed boiling top
- High thickness stainless steel pan holders
- Cast iron burners equipped with pilot flame

COD. ART./ ITEM:**G705-7-CU12-G6F**

DIMENSIONI: 1200(L)X700(P)X850(H)mm

POTENZA: (4 + 4 + 4 + 6 + 6 + 6) KW

DIMENSIONS: 1200(W)X700(D)X850(H)mm

POWER: (4 + 4 + 4 + 6 + 6 + 6) KW



CUOCI PIADINA - COOK PIADINA

PIETRA LAVICA - LAVA STONE GRILL

BAGNO MARIA - BAIN-MARIE

SISTEMI DI COTTURA DROP-IN - DROP-IN COOKING SYSTEM

APPARECCHIATURE SPECIALI - SPECIAL EQUIPMENT

FORNITURE PER LA RISTORAZIONE - CATERING SUPPLIES

CONSULENZE E PROGETTAZIONE - ADVICE E DESIGN

PROTOTIPI - PROTOTYPES

ASSISTENZA TECNICA - TECHNICAL ASSISTANCE

- 1) COPERTINA - FRONT COVER
- 2-3) CONDIZIONI DI VENDITA - SALES CONDITION
- 4) FRIGGITRICE A GAS ANNA 40 - 40 ANNA GAS FRYER
- 5) FRIGGITRICE A GAS LORY 40 - 40 LORY GAS FRYER
- 6) FRIGGITRICE A GAS LORY 70 - 70 LORY GAS FRYER
- 7) FRIGGITRICE A GAS LORY 80 - 80 LORY GAS FRYER
- 8) FRIGGITRICI A GAS LORY TOP - LORY TOP GAS FRYERS
- 9) FRIGGITRICE A GAS MAYA 40 - 40 MAYA GAS FRYER
- 10) FRIGGITRICE A GAS MAYA 80 - 80 MAYA GAS FRYER
- 11) FRIGGITRICE ELETTRICA ANNA 40 - 40 ANNA ELECTRIC FRYER
- 12) FRIGGITRICE ELETTRICA ELEKTRA 40 - 40 ELEKTRA ELECTRIC FRYER
- 13) FRIGGITRICE ELETTRICA ELEKTRA 70 - 70 ELEKTRA ELECTRIC FRYER
- 14) FRIGGITRICE ELETTRICA ELEKTRA 80 - 80 ELEKTRA ELECTRIC FRYER
- 15) FRIGGITRICI ELETTRICHE ELEKTRA TOP - ELEKTRA TOP ELECTRIC FRYERS
- 16) FRIGGITRICE ELETTRICA MONICA 40 - 40 MONICA ELECTRIC FRYER
- 17) FRIGGITRICE ELETTRICA MONICA 80 - 80 MONICA ELECTRIC FRYER
- 18) CUOCIPASTA A GAS - GAS PASTA COOKER
- 19) CUOCIPASTA A GAS TOP - TOP GAS PASTA COOKER
- 20) CUOCIPASTA ELETTRICO TOP - TOP ELECTRIC PASTA COOKER
- 21) CUOCIPASTA ELETTRICO - ELECTRIC PASTA COOKER
- 22) CUOCIPASTA ELETTRICO CON SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO
ELECTRIC PASTA COOKER WITH AUTOMATIC TIMED BASKET LIFTING SISTEM
- 23) FRY-TOP A GAS - GAS FRY-TOP
- 24) FRY-TOP A GAS TOP - TOP GAS FRY-TOP
- 25) FRY-TOP ELETTRICO - ELECTRIC FRY
- 26) FRY-TOP ELETTRICO TOP - TOP ELETTRIC FRY-TOP
- 27-28) CUCINE A GAS - GAS RANGES
- 29) ALTRI PRODOTTI E SERVIZI - OTHER PRODUCTS AND SERVICES
- 30) APPUNTI—NOTES
- 31) INDICE - INDEX
- 32) COPERTINA DI CHIUSURA - BACK COVER



AGK GRANDI CUCINE

Marchio distribuito da/Brand distributed by:

di/by Antiga Caterina

Sede legale/Registered Office:

via Offanengo 13

26010 Ricengo (CR)

P. iva/VAT number: 01665050199

Tel / Mobile phone: +39 342 1115526

Tel / Mobile phone: +39 333 4761785

Mail: caterina@agkgrandicucine.com

www.agkgrandicucine.com

Sales Mail: info@agkgrandicucine.com